



GMP COMMERCIALE

Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE di SOLIGO (TV) ITALY

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME

MODELLI
MODELS

G 12-25 - G 14-25

ELECTRIC

230V / 1N / 50-60 Hz

230V / 3 / 50-60 Hz

400V / 3N / 50-60 Hz


3	27 MAY 19	AGGIORNATO INVERTER	Uff. Tecnico
2	21 JUL 17	AGGIUNTA VERSIONE 230/3	S. Turcan
1	01 MAR 16	AGGIUNTA VERSIONE MONOFASE	M. Casagr
0	15 FEB 12	EMISSIONE	R.Zamai
REV. N° REV. N°	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DISEGNATO da DRAWING by

CODICE
CODE NUMBER

680 100 031

DATA	15 FEB 2012
DISEGNATO	R.Zamai
SOST.	

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO
COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH PROHIBITION OF REPRODUCING OR
PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION




GMP COMMERCIALE
Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON
DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH
PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT
OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
G 12-25 G 14-25
230 V /1N - 50-60Hz

2/10




GMP COMMERCIALE
Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
G 12-25 G 14-25
400 V / 3N - 50-60Hz

4/10




GMP COMMERCIALE
Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON
DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH
PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT
OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
G 12-25 G 14-25
230 V /1N - 50-60Hz

5/10




GMP COMMERCIALE
 Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
 via Sernaglia, 74
 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON
 DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA
 NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
 ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH
 PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT
 OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
 G 12-25 G 14-25
 230 V /3 - 400 V /3N - 50-60Hz

6/10




GMP COMMERCIALE
Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON
DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH
PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT
OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
G 12-25 G 14-25
230/V1 - 230V/3 - 400V/3N - 50-60Hz


7/10

1N ~ 50/60Hz 230V



3 ~ 50/60Hz 230V

3N ~ 50/60Hz 400V




** models with neutral only
** solo modelli con neutro

1N ~ 50/60Hz 230V

3 ~ 50/60Hz 230V

3N ~ 50/60Hz 400V







GMP COMMERCIALE
Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
G 12-25 G 14-25
230V/V1 - 230V/3 - 400V/3N - 50-60Hz

8/10



GMP COMMERCIALE
Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE di SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON
DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH
PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT
OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
G 12-25 G 14-25
230V/1 - 230V/3 - 400V/3N - 50-60Hz

9/10

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	MARCA MARK	TIPO, MODELLO TYPE, MODEL	NOTE
IG	INTERRUTTORE PRINCIPALE	MAIN SWITCH	ALLEN BRADLEY	194L-A63-1753	V230/1N
IG	INTERRUTTORE PRINCIPALE	MAIN SWITCH	ALLEN BRADLEY	194L-E32-1753	V230-400/3N
F1	MORSETTO PORTAFUSIBILE	FUSE BOX TERMINAL	LEGRAND	LEG39086	
	FUSIBILE	FUSE	WEBER	5x20 10A	
F2	MORSETTO PORTAFUSIBILE	FUSE BOX TERMINAL	LEGRAND	LEG39086	
	FUSIBILE	FUSE	WEBER	5x20 2A	
F3	MORSETTO PORTAFUSIBILE	FUSE BOX TERMINAL	LEGRAND	LEG39086	
	FUSIBILE	FUSE	WEBER	5x20 1A	
K1A	CONTATTORE POTENZA RESISTENZE	HEATING ELEMENTS POWER CONTACTOR	SCHNEIDER ELECTRIC	5060156	V230/1N
K1B	CONTATTORE POTENZA RESISTENZE	HEATING ELEMENTS POWER CONTACTOR	SCHNEIDER ELECTRIC	5060156	V230/1N
K1C	CONTATTORE POTENZA RESISTENZE	HEATING ELEMENTS POWER CONTACTOR	SCHNEIDER ELECTRIC	5060156	V230/1N
K1	CONTATTORE POTENZA RESISTENZE	HEATING ELEMENTS POWER CONTACTOR	SCHNEIDER ELECTRIC	5060157	V230/3N
K1	CONTATTORE POTENZA RESISTENZE	HEATING ELEMENTS POWER CONTACTOR	SCHNEIDER ELECTRIC	5060156	V400/3N
K2	CONTATTORE ASPIRATORE VAPORI	STEAM EXHAUST FAN CONTACTOR	FINDER	FIN40529024 + FIN9575	
S2	MICROINTERRUTTORE BARRA SALVADITA	FINGER GUARD MICROSWITCH	GMP	5060149	
MSP	MICROINTERRUTTORE PORTA SINISTRA	LEFT DOOR MICROSWITCH	CROUZET	CRO831318	
P4	PULSANTE EMERGENZA	EMERGENCY STOP BUTTON	TELEMECANIQUE	ZB4B	
T1	TERMOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	EMERSON	710 V-1886	
	MORSETTI GRIGIO 16 mm ²	GREY TERMINALS 16 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060166	
	MORSETTI GRIGIO 10 mm ²	GREY TERMINALS 10 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060081	
	MORSETTI GRIGIO 4 mm ²	GREY TERMINALS 4 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060079	
	MORSETTI GRIGIO 2,5 mm ²	GREY TERMINALS 2,5 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060116	
	MORSETTI BLU 16 mm ²	BLUE TERMINALS 16 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060167	
	MORSETTI BLU 4 mm ²	BLUE TERMINALS 4 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060085	
	MORSETTI BLU 2,5 mm ²	BLUE TERMINALS 2,5 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060118	
	MORSETTI GIALLO/VERDE 16 mm ²	YELLOW/GREEN TERMINALS 16 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060168	
	MORSETTI GIALLO/VERDE 10 mm ²	YELLOW/GREEN TERMINALS 10 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060083	
	MORSETTI GIALLO/VERDE 4 mm ²	YELLOW/GREEN TERMINALS 4 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060084	
	MORSETTI GIALLO/VERDE 2,5 mm ²	YELLOW/GREEN TERMINALS 2,5 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060117	
	MORSETTI DOPPI 2,5 mm ²	DOUBLE TERMINALS 2,5 mm ²	ALLEN BRADLEY	5060107	
	MORSETTI DOPPI 2,5 mm ² con ponticello	DOUBLE TERMINALS 2,5 mm ² with jumper	ALLEN BRADLEY	5060108	
R	MORSETTO CON RESISTENZA	RESISTOR TERMINAL	ALLEN BRADLEY	5060235	
CS	CONTATTO SICUREZZA PIASTRINA SONDA	SAFETY CONTROL OF PROBE PLATE			
TR1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	BOTTER	408000029	
	INVERTER	INVERTER	FUJI	680000015-01/01	



GMP COMMERCIALE
Tel. 0438/82354 - Fax 0438/842755
via Sernaglia, 74
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) ITALY

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON
DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
ACCORDING TO THE LAW WE RESERVE THE RIGHTS TO THIS DRAWING WITH
PROHIBITION OF REPRODUCING OR PASSING IT ON TO OTHER PARTIES WITHOUT
OUR WRITTEN PERMISSION.

SCHEMA ELETTRICO
G 12-25 G 14-25
230/V1 - 230V/3 - 400V/3N - 50-60Hz

10/10